





NB 1870

SC SOCERAM SA CÂMPINA  
SUCURSALA DOICESTI  
STR.ALEEA SINAI A Nr.124, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA  
Tel. 0245/227321, Fax:0245/227322

07

11-BC-06.02.2019

SR EN 771-1 +A1:2015

BC 290x240x188

În pereți de zidărie, stâlpi și pereți despărțitori pentru zidărie protejată  
Categorია I,

Dimensiuni:(mm) 290x240x188

Toleranțe dimensionale :

Clasa de toleranță : T1

Clasa de domeniu : R1

Rezistența la compresiune:medie.....15(N/mm<sup>2</sup>)

(⊥ pe fața de expunere),(Categorია I)

Stabilitate dimensională:dilatare datorată umidității.....NPD

Aderență:valoare stabilita.....0.29(N/mm<sup>2</sup>)

Conținut de săruri solubile active.....Clasa S0

Reacția la foc.....Euroclasa A1

Absorbția de apă.....NPD

Coeficient de difuziune a vaporilor de apă.....5/10

Izolare acustică împotriva zgomotului aerian:

Densitate aparentă în stare uscată.....cca 1005.kg/m<sup>3</sup>

Conductivitate termică echivalentă.....0,154.W/mK

Durabilitate la îngheț/dezgeț.....F1

( Protejate împotriva saturării cu apă a zidăriei)

Substanțe periculoase .....NPD